




MIT-IVY

Teknik Bilgi Föyü

COURT PAINT




Tenis Kort Boyası







Tanım

Su bazlı, mat görünümlü kort ve zemin boyasıdır.

Uygulama Alanı

-  Tenis kortları
-  Mineral yüzeyler
-  Yayıtrafiğine açık hol, koridor, depo, otopark gibi alanlarda kullanılır.

Özellik ve Avantajları

-  Uygulandığı yüzeye uyum sağlayarak çatlama, dökülme, kabarma yapmaz.
-  Yüksek yapışma ve örtme gücüne sahiptir.
-  Atmosferin aşındırıcı etkilerine dayanıklıdır.
-  Renk solması ve sararmayapmaz.

Teknik Özellikler

İçerik	Akrilik emülsiyon
Renk	Geniş renkyelpazesi
Görünüm	Akışkan viskoz
Parlaklık	Sınıfı G4
Partikül büyüklüğü	Sınıfı S1
Ağırlıkça katı miktarı	70±2%
İnceltme	Su ile
Sarfiyat	0,400 kg/ m ²
Tavsiye edilen kat sayısı	2-3 kat
Uygulama ekipmanı	Fırça / Rulo
Kuruma süresi	Dokunma kuruması 2 saat Katlar arası 6 saat Tam kürlenme 24 saat



MIT-IVY

Teknik Bilgi Föyü

COURT PAINT

Tenis Kort Boyası

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, yağsız ve temiz olmalıdır.

Uygulama

İlk kat için boya 1/1 su ile inceltilerek astar olarak uygulanır. İkinci ve üçüncü kat uygulama için boya 10% su ile seyreltilir. Fırça veya rulo ile uygulama yapılır.

Ambalaj

20 kg plastik kova

Raf Ömrü

24 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar bol su ile hemen yıkanmalıdır. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- 👉 Üzerine solvent bazlı boya uygulanması tavsiye edilmez.
- 👉 Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- 👉 Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- 👉 Yüzey ve ortam sıcaklığının +0°C den düşük, +35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- 👉 Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.
- 👉 Yüzeyin yıkanması ve temizlenmesi için 4 haftam kürlenme gerçekleşene kadar bekleyiniz.



MIT-IVY

Teknik Bilgi Föyü

COURT PAINT

Tenis Kort Boyası

Sağlıkve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora dazehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, gözve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanalar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz teminedilebilir. Ürünve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.

MIT-IVY INDUSTRY CO.,LTD

Chemical Industry Park, 69 Guozhuang Road, Yunlong District, Xuzhou City, Jiangsu Province, China 221100

TEL: 0086-13805212761 FAX:0086-0516-83769139

<https://www.mit-ivy.com>